


AndroidでWEBカメラ見る方法

Androidの  GooglePlay (無料)よりPanasonic Viewerと検索インストールします。




アプリケーションの概要

アプリケーション名	Panasonic Security Viewer Ver.2.2
対応OS	Android™ OS 4.0.3、4.0.4、4.2.2、4.3、4.4、5.1
アプリケーション入手方法	Google Play™よりダウンロード
提供開始日	2015年12月予定
動作検証済端末	■ docomo P-02E(ELUGA X)、P-07D(ELUGA Power)、P-06D(ELUGA V)、SC-02C(Galaxy S2)、SC-06D(Galaxy S3)、SC-04E(Galaxy S4)、SO-01F(Xperia)、Nexus 7、Nexus 5 ■ ToughPad JT-B1(TOUGH PAD 7型) ※本検証済端末情報は、スマートフォンのご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。当社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。(2015年12月)
対応レコーダー	DG-ND400K (ファームウェアVer3.40以降) WJ-NV300シリーズ (ファームウェアVer1.03以降) WJ-NV250シリーズ (ファームウェアVer1.00以降) WJ-HD616K/HD716K (ファームウェアVer2.60以降) WJ-SD202K (ファームウェア Ver. 1.05以降) ※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。



仕様許諾契約を読み同意するをタップします

+ をタップして設定を行います。



機器登録 登録

名称 任意の名称(16文字まで)

機器種別 レコーダー

アドレス http://ホスト名/IPアドレス

ポート番号 ポート番号

ユーザー名 機器ユーザー名

パスワード 機器パスワード

設定

ライブ設定 >

タップすると左記のようになるので各項目に入力して行きます。


- ・接続先名 名称になります。例:**たんぽぽ組**
- ・機器種別 タップして**カメラ**に変更します。
- ・IPアドレス **tsutsumi.upalo.jp**
- ・ポート **90**※見たいカメラのポート入力
- ・ユーザー名 **upalo-t**
- ・パスワード 今月のパスワードを入力
例:6月は**upalo1234**
- ・ライブ設定は次ページ


ポート番号	
たんぽぽ組	90
ひまわり組	91
ちゅうりっぷ組	92



ライブ設定のフレームレート設定をタップ

カメラ設定を優先するにタップ





※初期はカメラ設定を優先するになって
ますが違っていたらカメラ設定を優先するに
変更して下さい。


入力が終わったら登録をタップします。





きちんと接続されると接続が
確認されたと出ます。

戻って登録したたんぽぽ組を
タップします。





ライブ【カメラ1】



2016/06/17 17:34:07
HOME

・操作方法は下の操作ボタンでも出来ますが
見たい箇所を直接画面をタッチすると画面が
移動します。

・カメラの上下左右にタップ動かします。

・ズームアップ、ズームアウトをプラスマイナスをタップします。
×1は通常の倍率に戻します。



左記の画面でこちらをタップすると
登録されているカメラがマルチ画面
となって見れます。

